



Estante Virtual



ENFERMAGEM - CIÊNCIA - CUIDADO - PESQUISA

O que você precisa saber sobre


Fístula Arteriovenosa para Hemodiálise

O que é?

A **fístula arteriovenosa (FAV)** para hemodiálise é realizada em uma cirurgia, onde o profissional faz uma **conexão entre uma veia e uma artéria do paciente**. O objetivo desse procedimento é viabilizar a realização da **hemodiálise**, que tem como **público-alvo pacientes acometidos por doença renal crônica**. Isso ocorre porque os rins não têm a capacidade de filtrar o sangue do paciente, tornando necessário o auxílio de uma máquina para realizar essa filtração, substituindo a função dos rins

 **ATENÇÃO:**

Após o procedimento, ao tocar a região da fístula arteriovenosa (FAV), o paciente sentirá uma vibração, que é chamada de frêmito. Se essa vibração não for percebida, é importante que o paciente procure o serviço de saúde responsável pela hemodiálise e informe a situação aos profissionais.



ESTANTEVIRTUALUFFRO@GMAIL.COM



Estante Virtual



ENFERMAGEM - CIÊNCIA - CUIDADO - PESQUISA

Quais cuidados se deve ter com a

Fístula Arteriovenosa para Hemodiálise?

1) Realizar higienização das mãos antes de tocar a FAV.

2) Não sobrecarregar o membro da FAV, evitando carregar peso e realizar esforços.

3) Em caso de dor na mão da FAV, enquanto encontra-se em repouso ou ao realizar movimento e percepção de estar suando frio, fique atento e entre em contato com a equipe de saúde.

4) Se sentir uma dor muito forte na FAV, dirija-se imediatamente para o serviço de saúde.

5) Se perceber que a FAV está vermelha ou inchada, informe a equipe de saúde.

6) O membro da FAV não deve ser pressionado, por este motivo, não deixe que ninguém realize aferição de pressão arterial no membro ou garrotei-o para coleta de sangue, por exemplo.



7) Ao finalizar a hemodiálise, o profissional realiza um curativo no local da FAV para conter o sangramento, e o paciente deve deixar o curativo fixado de 4 a 6 horas após o procedimento.



Se perceber um sangramento intenso e não conseguir contê-lo comprimindo a área com gaze limpa, vá até a emergência.



8) Se perceber manchas vermelhas ou roxas perto da FAV após a hemodiálise, aplique compressas frias até 24h depois do tratamento e após isso, use água morna.

9) Quando for tomar banho em casa, faça a limpeza do braço e da FAV utilizando água e sabão neutro e seque delicadamente com uma toalha.

10) Não utilize roupas apertadas ou relógios no membro da FAV.



ESTANTEVIRTUALUFFRO@GMAIL.COM



Estante Virtual



ENFERMAGEM - CIÊNCIA - CUIDADO - PESQUISA

Quais cuidados se deve ter com a

Fístula Arteriovenosa para Hemodiálise?


11) Não durma sobre o membro da FAV.

12) Não faça uso de produtos químicos na região da FAV, sem consultar os profissionais de saúde.

13) Não deve-se aplicar vacinas ou medicações no membro da fístula, somente os administrados durante e hemodiálise pela equipe.


14) Proteger o braço de agressões, como pancadas, por exemplo. Isso é importante para a preservação da fístula, pois se ela for "agredida" pode perder sua função.

15) Realize exercícios de compressão manual com bola de borracha (apertar a bola) por cerca de 15 minutos, 3 vezes ao dia.



Lembre sempre:

Siga as recomendações da equipe de saúde que te acompanha e em caso de dúvidas, procure um profissional qualificado!



FONTES:

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR DE SÃO PAULO (Brasil). FÍSTULA ARTERIOVENOSA PARA HEMODIÁLISE. Disponível em: <https://sbacvsp.com.br/fistula-arteriovenosa-para-hemodialise/>. Acesso em: 24 set. 2024.

BRANDOLT, Caroline et al. Cuidados com a Fístula Arteriovenosa (FAV): orientações para pacientes e cuidadores. Porto Alegre: 2018. 26 p. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=001070589&loc=2018&l=c203aee2742801cc>. Acesso em: 24 set. 2024.



ESTANTEVIRTUALUFFRO@GMAIL.COM